

La existencia de dos articulaciones separadas en el mismo lado es una rara anomalía congénita de la columna vertebral.

Debido a su rareza, esta anomalía tiene un alto potencial de interpretación radiográfica y clínica equivocada. Además, puede estar asociada con otras anomalías óseas que incluyen la ausencia congénita o hipoplasia del pedículo.

Aunque muchas anomalías congénitas pueden ser diagnosticadas por radiografía simple, otros estudios de imagen y, especialmente la tomografía computarizada y la resonancia magnética se debe realizar con el fin de evaluar con precisión los hallazgos radiológicos y para planificar la operación (Kutlay y col., 2011).

Bibliografía

Kutlay, Murat, Berker Cemil, Kivanc Topuz, Mehmet Nusret Demircan, and Zafer Kucukodaci. 2011. "Existence of Two Separate Facet Joints on the Same Side: Case of a Congenital Anomaly." *Turkish Neurosurgery* 21 (2): 239-241. doi:10.5137/1019-5149.JTN.2758-09.0.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=separacion_articular

Last update: **2019/09/26 22:17**

